Les Moyens quil convient de mettre en usage pour
La Réunion des playes simples

lû N°. 2°.

Jn Mertrud

La Chirurgie nous indique trois moyens principaux pour parvenir a la Réunion des playes simples : Ce sont Les Bandages, les sutures, Et La situation.

Le Bandage unisant Doit Etre Employé sur toutes les playes dont il pourra Contenir les Lèvres suffisamment Rapprochées. les Sutures seront pratiquées dans les occasions où le Bandage unisant nepourra avoir lieu ; la situation Des parties convient Dans tous les Cas.

Les Autheurs ont fait Differentes Especes de Suture. Celle quils ont conseillée d'appliquer aux playes triangulaires a Eté appellée Entrecoupée; Celle quils ont proposée pour le Bec de Lièvre a Eté nommée Entortillée, Et Celle quils ont pratiquée aux Intestins, suture du Pelletier, ou suture a points Continus. Ce sont Les seules Especes de suture quôn Doit mettre En usage. Ceque je puis prouver, tant par L'Experience, que par la structure des parties.

La suture seiche, la suture Enchevillée, la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 45 n° 116

suture du tendon, et la suture a Ance qu'ils ont de même Indiquées, ne me paroissent pas devoir être pratiquées par les raisons que j'espère en donner. Pour parvenir a mon but, il est bon de prouver l'avantage de celles qu'on peut mettre en usage, et le peu d'utilité des autres.

Par exemple: une playe où il y aura trois ou quatre angles, a la face, a la peau du crâne, ou sur quelqu'autre partie du corps: on conçoit que quelque précaution que l'on prenne avec le bandage unissant, on ne pourra contenir ces trois ou quatre angles exactement rapprochés, et qu'il faut, de toute nécessité se servir de la suture entrecoupée.

La seconde, est la suture entortillée que l'on conseille a l'occasion du bec de lievre. il y a des cas où l'on peut eviter cette suture et d'autres où il n'est pas possible de l'obmettre. par exemple une playe recente, tant a la levre supérieure qu'a la levre inferieure, où il n'y aura pas de déperdition de substance et qui ne presentera

pas trois ou quatre angles, peut être Contenüe par le Bandage unissant; mais si il y a une grande Deperdition de Substançe, Comme il arrive quelque fois, aprés avoir Emporté des tumeurs chancreuses ou Carcinomateuses, et dans certains Becs de Liévre, où il y aura un Ecartement Considerable, ou si la playe presente trois ou quatre angles; on ne peut Eviter la suture Entortillée, ou L'Entrecoupée, suivant L'un ou l'autre de Ces Cas

La troisiéme Espéce de suture est Celle Du pelletier, ou la suture a points Continus. on la Conseille a L'occasion des playes Des Intestins. Je Croy qu'on ne peut se Dispenser de la pratiquer, parçe que deux ou trois points de Cette suture, un peu Ecartés, et faits obliquement, peuvent soutenir Les Bords de la playe faitte a L'intestin, suffisamment Rapprochés, et qu'on peut retirer le fil, aprés la Cicatrice, Car il n'est pas

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

possible qu'un instrument Piquant ou tranchant, puisse faire aux intestins une ouverture de plus d'un Bon travers de doigt de Longueur. si elle Excédoit Cette Etendue, les secours qu'on peut retirer des sutures, seroient incapables de rémedier a la multitude Des accidens qui En resulteroient, tant par L'ouverture des Vaisseaux, que Des parties voisines qui seroient mutilées; Et En supposant la playe d'un Bon travers de Doigt de Longueur elle peut etre réunie par Deux ou trois points de la suture a points Contenus. il est Donc inutile d'en pratiquer d'autres; d'autant plus qu'on a la facilité de Retirer le fil aprés la Cicatrice. C'est Cette pretendüe difficulté de Retirer le fil, aprés La réunion de L'intestin, qui a fait imaginer la suture a Ance; mais Cette derniére doit Etre réjettée, Car, quand même il resteroit un Brin de fil aprés la Cicatrice, Cela n'empêcheroit pas la guérison, au lieu que la suture a Ance quoy que Bien faitte, ne Contient jamais les Bords de la playe

suffisamment rapprochés, et par Consequent Contribue beaucoup moins a la réunion que la précédente. Deplus, la suture a Ance laisse échapper Les alimens, ou les Excremens, (suivant lespéce d'intestin qui a été ouvert) dans les espaces de chaque ance. elle Devient donc inutile, et doit Etre Rejettée.

La suture qui se pratique au bras ventre, quon nomme gastroraphie, nétant autre Chose que la suture Entrecoupeé; Doit etre pratiqueé dans tous Les Cas où elle peut avoir Lieu.

La suture Seiche, ou qui se fait avec les Emplâtres Doit Etre proscritte, parce que L'Emplatre se Détache trés souvent, telles precautions que lon prenne et Laisse La Liberté aux Bords dela playe de s'Ecarter. deplus: elle occasionne trés souvent une inflammation aux Environs dela playe, et par Consequent, le Bandage ou la suture Entrecoupeé doit Luy Etre préferé.

La suture Encheviliée, ny la suture des tendons

ne Doivent point être pratiquées dans telles parties
que ce puisse être suivant La Direction ✗Longitudinale✗ des fibres
musculaires ou tendineuses, parce que ces sortes de
sutures s'échappent entre les interstices des fibres, et
ne Laissent que les téguments rapprochés; Cequi est
prouvé, par les funestes expériences qu'on en a faittes
a L'occasion des tendons extenseurs des Doigts dela main,
du pied, du tendon d'achille, et Des muscles Extenseurs
dela jambe; attendu que, telles précautions que
L'on prenne a ces sortes de sutures, on ne peut réussir
~~Et~~ tenir les Extremités des tendons suffisamment
rapprochées avec Les téguments, Comme les autheurs
Le conseillent. on fait Beaucoup de mal au
malade, en faisant Ces sutures, et on a Le désagrément
de Voir les fils échappés par les interstices des fibres
tendineuses. La situation, Les compresses graduées,
et Le Bandage doivent donc être préférés a Ces
sutures, Ceque je puis prouver par ma propre
Experience, tant sur les sutures des tendons
extenseurs des Doigts dela main, que sur celles des

muscles Extenseurs dela jambe et De L'avant-bras.

J'avois pratiqué, suivant Les autheurs, la suture des tendons extenseurs du doigt index, et du Doigt du milieu, dela main, a L'occasion d'une playe transversale; mais, le Lendemain de L'operation, trouvant un vuide sous les tegumens, je fus obligé de couper les points de suture qui ne tenoient plus qu'aux tegumens, et a L'extremité des tendons du Coté des Doigts, les autres Extremités Etant Eloignées;
j'Emportay entierement les fils qui auroient formés un obstacle a la reunion
Et Je pris Le party de rapprocher, par le moyen du Bandage unissant, des Compresses graduées, et des petites atteles, les unes et Les autres Extremités des tendons, et Le malade guérit sans aucun accident.

Il y a quinze ou seize ans que je fus dans le Cas de faire la suture Enchevillée sur Deux differens blessés, a L'occasion d'une playe transversalle aux muscles extenseurs dela jambe, quoy que j'aye bien pris mes précautions pour contenir Les Extremités de cette playe, suffisamment rapprochées, tant interieurement, qu'exterieurement, suivant le sentiment des autheurs, j'eus le désagrément de Voir que les fils passerent Entre

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n° 78.

Les fibres musculaires, et ne Laisserent que les teguments rapprochés, Cequi ocasionna un depost dans le fond de la playe ; qui m'obligea d'ouvrir la cicatrice que la nature avoit operée aux teguments, pour faire sortir le pus qui Etoit dans le fond dela playe, et qui Etoit formé par L'Eloignement des fibres charnues, et parle fil qui y Etoit resté qui, par Consequent formoit un Corps Etranger qui s'opposoit a la réunion. Depuis Cetemps la, je me suis servi avec succés des Compresses graduées, du bandage unissant, et de la situation et pourpeu qu'un chirurgien soit dans L'usage d'appliquer les bandages Comme il faut, il réussira toujours mieux, Evitera beaucoup de Douleur au malade, et la réunion sera bien plus prompte.

Dela je conclus que Detoutes les especes de suture indiquées parles autheurs, il n'y a que Les sutures Entrecoupée, Entortillée, Et a points continus qui Doivent Etre mises En usage

Merlin